



ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER
SU ŞARTLANDIRMA KİMYASALLARI
ENDÜSTRİYEL SERVİS HİZMETİ

www.polywets.com.tr

HAKKIMIZDA

Polywets siz deęerli müşterilerimiz için “maximum kalite ve minumum işletme maliyeti sağlayacak kimyasal ve endüstriyel çözümler sunmayı” hedeflemektedir.

İşletmelere özel çözümler üretmek. Sürdürülebilir çevreci sistemler geliştirmek amacıyla 2014 yılından bu yana arıtma ve kimya alanında faaliyet gösteriyoruz.





ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER

Endüstriyel Distile Saf Su Sistemleri




Endüstriyel distile saf su sistemlerimiz, yüksek saflıkta suya ihtiyaç duyan işletmeler için ideal çözümdür. Paslanmaz çelik haznelerde su kaynatılarak buharlaştırılır, ardından soğutularak yoğunlaştırılır. Bu süreçle kimyasal kirlilikler ve çözünmüş mineraller tamamen ortadan kaldırılır. Sistemlerimiz, 0.005 m³/saat'ten 5 m³/saat'e kadar farklı kapasitelerde mevcuttur ve alternatif olarak membran teknolojileri ile iyon değiştirici reçineler de kullanılabilir.

Kullanım Alanları

- Laboratuvarlar ve hastaneler
- İlaç, kozmetik ve kimya sanayi
- Diyaliz merkezleri ve üniversiteler
- Küçük ölçekli ticari işletmeler

Deiyonizasyon Safsu Sistemleri



Deiyonizasyon (demineralizasyon) sistemleri, sudaki anyon ve katyon iyonlarını gidererek yüksek saflıkta su üretir. İyon değiştirici reçineler sayesinde, kimyasal kirlilikler ve çözünmüş mineraller tamamen ortadan kaldırılır. 0.005 m³/saat'ten 200 m³/saat'e kadar kapasitelere sahip olan bu sistemler, sürekli personel gerektirmeden çalışır ve düşük işletim maliyetleri ile öne çıkar. Çıkış suyu kalitesi, iletkenlik sensörleri ile sürekli olarak izlenir ve sistem, 0.2 mikrosiemens'e kadar düşük iletkenlikte saf su üretir.

Kullanım Alanları

- İlaç, kimya ve kozmetik sanayi
- Gıda üretim tesisleri
- Buhar kazanı besleme suyu sistemleri
- Metal işleme ve kaplama tesisleri

Ters Ozmos Sistemleri



Ters ozmos sistemleri, yüksek basınçla suyun membranlardan geçirilmesiyle çözünmüş organik ve inorganik maddelerin sudan uzaklaştırıldığı bir sistemdir. 0.005 m³/saat'ten 50 m³/saat'e kadar kapasitelere sahip bu sistemler, deniz suyundan içme suyu üretimi ve ultra saf su ihtiyacı olan endüstriyel tesisler için idealdir. Sistemin verimliliği, kullanılan membran, pompa ve otomasyon sistemlerinin kalitesine bağlıdır.

Kullanım Alanları

- Gıda ve ilaç sanayi
- Metal işleme ve boya kaplama tesisleri
- Buhar kazanı besleme suyu sistemleri
- Tekstil ve kimya sanayi

Su Yumuşatma Sistemleri



Su yumuşatma sistemlerimiz, sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarını gidererek kireç oluşumunu önler. Reçine tankları ile donatılan bu sistemler, 0.005 m³/saat'ten 100 m³/saat'e kadar kapasitelerde sunulmakta olup, sert suyun kullanıldığı tesislerde maliyetleri düşürmek ve ekipmanların ömrünü uzatmak için tasarlanmıştır.

Kullanım Alanları

- Endüstriyel tesisler
- Isıtma ve soğutma sistemleri
- Buhar kazanları ve çamaşırhaneler
- Gıda ve içecek üretim tesisleri

Filtrasyon Sistemleri



Filtrasyon sistemleri, suyun içinde bulunan partikülleri, kum, tortu ve organik maddeleri fiziksel olarak sudan ayırır. 0.005 m³/saat'ten 200 m³/saat'e kadar kapasitelerde mevcut olan bu sistemler, yüksek kaliteli su ihtiyacı olan tesislerde birincil veya ön arıtma çözümleri olarak kullanılır. Filtrasyon, ters ozmos ve deiyonizasyon sistemlerinin verimliliğini artırmak için mükemmel bir çözüm sunar.

Kullanım Alanları

- Endüstriyel su arıtma
- Gıda ve içecek üretimi
- Kimya ve metal sanayi
- Tarım ve sulama sistemleri

Polywets, hem işletmelere hem de bireysel kullanıcılara yönelik yenilikçi, verimli ve sürdürülebilir su arıtma çözümleri sunan lider bir firmadır. Yüksek kaliteli sistemlerimizle, suyunuzu en saf ve temiz haliyle kullanmanızı sağlarken, hem çevreye duyarlı hem de tasarruf odaklı hizmetler sunuyoruz. İster endüstriyel ister bireysel kullanım için, Polywets her zaman yanınızda!

BİYOLOJİK PAKET ARITMA SİSTEMLERİ

Evsel ve endüstriyel atıksuların arıtımında kullanılan biyolojik paket arıtma sistemleri, kompakt ve taşınabilir yapısıyla organik maddeleri mikroorganizmalar aracılığıyla parçalayarak suyu temizler. Bu sistemler, çevreye zarar vermeden suyun deşarj edilmesini sağlar ve sürdürülebilir bir çözüm sunar.



Kullanım Alanları

Yazlık siteler ve turistik tesisler, Konut ve toplu konutlar, Fabrika ve sanayi tesisleri, Okul, hastane ve askeri tesisler
Şantiyeler ve geçici yerleşimler

Çalışma Prensibi

Ön Arıtma: Atıksu, katı partiküllerden arındırılır ve ağır partiküller çökeltilir.

Dengeleme Haznesi: Debi ve kirlilik dalgalanmalarını dengeler.

Biyolojik Reaktör: Mikroorganizmalar, oksijenle beslenerek organik maddeleri parçalar. Arıtılmış su, deşarj edilir veya geri kazanılır.

Avantajları

- Kompakt ve taşınabilir tasarım
- Kolay kurulum ve tam otomasyon
- Yüksek arıtma verimi ve düşük işletme maliyeti

Bu sistemler, esnek ve modüler yapılarıyla farklı kapasite ve ihtiyaçlara uygun, çevre dostu bir çözüm sunar.

KİMYASAL PAKET ARITMA SİSTEMLERİ

Kimyasal arıtma, atıksulardaki kirleticileri kimyasal maddelerle çökelme, ayrışma veya reaksiyon yoluyla uzaklaştıran bir yöntemdir. Genellikle fiziksel ve biyolojik arıtmayla birlikte kullanılarak çözünmüş veya askıda katı maddelerin etkili şekilde giderilmesini sağlar.

Kullanım Alanları

Endüstriyel Atıksu Arıtımı: Ağır metaller, yağ, gres, toksik kimyasalların giderimi.

Eysel Atıksu Arıtımı: Fosfor ve azot gibi kirleticilerin uzaklaştırılması.

İçme Suyu Arıtımı: Bulanıklık, ağır metaller ve patojenlerin giderimi.

Deniz Suyu Arıtımı: Tuz ve minerallerin uzaklaştırılması.

Tarım ve Hayvancılık: Sulama ve içme suyu için uygun hale getirme.


Petrol ve Gaz Endüstrisi: Yağ ve gres giderimi.

Enerji Sektörü: Kireçlenme ve korozyon önleme.

Avantajları

- Çözünmüş kirleticiler ve ağır metallerin etkili giderimi.
- Farklı sektörlere uyum sağlayan esnek yapı.
- Biyolojik arıtma yükünü azaltarak verimliliği artırır.

Kimyasal arıtma, özellikle endüstriyel atıksuların işlenmesinde etkili ve vazgeçilmez bir yöntemdir. Doğru kimyasal seçimi ve tasarım, sistemin başarısını belirler.



Çalışma Prensibi

Koagülasyon: Kimyasallar çözünmüş kirleticilerle reaksiyona girerek flok oluşturur.

Flokülasyon: Floklar büyütülerek çökelme sağlanır.

Kimyasal Çöktürme: Ağır metaller veya fosfor gibi maddeler sudan ayrılır.

pH Dengeleme: Asidik veya bazik suyun pH'ı düzenlenir.

Dezenfeksiyon: Mikroorganizmalar klor veya ozon gibi maddelerle yok edilir.

DEMİR ve MANGAN FİLTRASYON SİSTEMLERİ

Demir ve mangan filtrasyon sistemleri, sudaki demir (Fe) ve mangan (Mn) iyonlarını uzaklaştırarak suyun rengini, tadını ve kokusunu iyileştirir. Bu sistemler, boru hatlarında birikim ve ekipman bozulması gibi sorunların önüne geçmek için oksidasyon ve filtrasyon prensipleriyle çalışır.

Kullanım Alanları

Evsel Kullanım: Kuyulardan veya şebekeden gelen suyun arıtılması.

Endüstriyel Tesisler: Temiz su gereksinimi olan üretim süreçleri.

Tarımsal Sulama: Bitkilere zarar verebilecek minerallerin uzaklaştırılması.

Belediye Su Sistemleri: İçme suyu arıtımı.

Nasıl Çalışır?

Oksidasyon: Demir ve mangan iyonları çözünmeyen forma dönüştürülür.

Yöntemler: Havalandırma, kimyasal (klor, ozon) veya katalitik oksidasyon.

Filtrasyon: Oksidasyonla oluşan partiküller filtre medyasıyla tutulur.

Kullanılan medyalar: Yeşilkum, Birm, Pirolusit, Antrasit.

Geri Yıkama: Ters akışlı su ile filtre medyasını temizleyerek birikintiler uzaklaştırılır.



Avantajları

Etkin Giderim: Demir ve mangani yüksek oranda uzaklaştırır.

Daha Temiz Su: Renk, tat ve koku sorunlarını çözer.

Ekipman Koruması: Boru ve ekipmanların ömrünü uzatır.

Kolay Bakım: Otomatik geri yıkama ile filtre medyasının ömrü uzar.

Demir ve mangan filtrasyon sistemleri, hem evsel hem de endüstriyel kullanımlarda temiz, kaliteli ve ekipman dostu su elde etmek için ideal bir çözümdür.

MOBİL ARITMA SİSTEMLERİ

Mobil arıtma sistemleri, suyun taşınabilir platformlarda arıtılmasını sağlayan kompakt ve esnek sistemlerdir. Treyler, konteyner veya taşıma platformlarına monte edilerek geçici veya acil su ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler sunar.



Kullanım Alanları

Acil Durumlar: Doğal afetler (deprem, sel) ve su krizlerinde temiz su temini.

Endüstriyel Uygulamalar: Geçici şantiyeler, madencilik projeleri ve sezonluk endüstriyel ihtiyaçlar.

Belediyeler: Kırsal altyapı sorunlarında ve geçici su kesintilerinde.

Askeri ve İnsani Yardım: Operasyonlarda veya yardım süreçlerinde temiz su sağlanması.

Tarım ve Hayvancılık: Sulama ve hayvan içme suyu arıtımı.

Deniz Suyu Arıtımı: Ters ozmoz ile tuzlu suyun içme suyuna dönüştürülmesi.

Nasıl Çalışır?

Ön Filtrasyon: Tortu, kum ve çamurun uzaklaştırılması.

Kimyasal Dozaj: Koagülant, klor veya kimyasallarla suyun şartlandırılması.

Aktif Karbon Filtrasyonu: Koku, tat, klor ve organik maddelerin giderimi.

Yumuşatma: Reçine sistemleriyle su sertliğinin azaltılması.

Ultrafiltrasyon (UF): Mikroorganizmaların giderilmesi.

Ters Ozmoz (RO): Tuz ve çözünmüş maddelerin uzaklaştırılması.

UV Sterilizasyon/Ozonlama: Bakteri ve virüslerin yok edilmesi.

Atık Su Arıtımı: Oluşan atıkların güvenli şekilde bertaraf edilmesi.

Avantajları

Taşınabilirlik: Kolayca taşınıp hızlıca kurulabilir.

Esneklik: Farklı su kalitelerine ve ihtiyaçlara uyarlanabilir.

Hızlı Çözüm: Acil durumlarda hızlı devreye alınabilir.

Modüler Yapı: Kapasite ve ihtiyaçlara göre genişletilebilir.

Maliyet Tasarrufu: Geçici projelerde sabit tesis kurulum maliyetini ortadan kaldırır.

Mobil arıtma sistemleri, geçici projeler veya acil durumlar için ideal bir çözüm sunarak farklı su arıtma ihtiyaçlarına hızlı ve etkili cevap verir.

ARITMA SİSTEMİ SARF MALZEMELERİ

Arıtma sistemlerinde kullanılan sarf malzemeleri ve yedek parçalar, sistemin verimli çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlar. Malzeme türleri, sistemin teknolojisine göre değişir.

1. Sarf Malzemeleri

Filtreler

Tortu Filtreleri: Katı maddeleri tutar, 3-6 ayda bir değiştirilir.

Aktif Karbon Filtreleri: Klor, tat ve kokuyu giderir, 6-12 ayda bir değiştirilir.

Reçineler: Su yumuşatma için kullanılır, tuz çözeltisiyle rejenerasyon yapılır.

Membranlar: RO ve UF membranlar, tuz, bakteri ve virüsleri uzaklaştırır, 2-3 yılda bir değiştirilir.

Kimyasallar

Antiskalant: Kireçlenmeyi önler.

Biyosit: Mikroorganizmaları kontrol eder.

Koagülant/Flokülant: Çökme hızını artırır.

pH Düzenleyiciler: Suyun pH'ını ayarlar.

Dezenfektanlar: UV, ozon veya klor ile mikrobiyal dezenfeksiyon sağlar.

Dezenfeksiyon Malzemeleri

UV Lambaları: Mikroorganizmaları öldürür, 9.000-10.000 saatte bir değiştirilir.

Ozon Jeneratörleri ve Klor: Dezenfeksiyon için kullanılır.

DENİZ SUYU ARITMA SİSTEMLERİ

Deniz suyu arıtma sistemleri, yüksek tuzluluğa sahip deniz suyunu içme, kullanım veya endüstriyel süreçlere uygun hale getirmek için tasarlanmıştır. En yaygın yöntem Ters Ozmoz (RO) teknolojisidir; tuz ve mineralleri uzaklaştırarak sürdürülebilir bir çözüm sunar.



Kullanım Alanları

Belediyeler ve Şehirler: Kıyı bölgelerinde içme ve sulama suyu sağlama.

Endüstriyel Tesisler: Proses ve kazan besleme suyu üretimi.

Askeri ve İnsani Yardım: Afet bölgelerinde acil su temini.

Turizm ve Konaklama: Adalar ve tatil köylerinde su ihtiyacını karşılama.

Deniz Araçları: Gemiler, tekneler ve petrol platformlarında içme suyu üretimi.

Nasıl Çalışır?

Ön Arıtma: Tortu, kum, yosun ve organik maddelerin uzaklaştırılması (kum filtreleri, aktif karbon ve mikrofiltrasyon).

Ters Ozmoz (RO): Yüksek basınçla tuzların RO membranlarıyla ayrıştırılması (55-70 bar).

Son Arıtma: pH düzenleme, mineral ilavesi ve mikrobiyolojik sterilizasyon (UV/ozonlama).

Atık Su Yönetimi: Konsantre tuzlu suyun güvenli şekilde bertarafı (denize geri bırakma, buharlaştırma havuzları).

Avantajları

Tatlı Su Üretimi: Yüksek tuzluluk seviyesindeki suyu içilebilir hale getirir.

Esneklik: Kıyı bölgelerinde ve deniz araçlarında uygulanabilir.

Yüksek Verimlilik: %40-60 oranında su geri kazanımı.

Kompakt Tasarım: Mobil veya sabit sistem seçenekleri.

Çeşitli Kapasiteler: Evsel sistemlerden endüstriyel ve belediye sistemlerine kadar geniş uygulama alanı.

Deniz suyu arıtma sistemleri, modern ve enerji tasarruflu teknolojileriyle, kıyı bölgelerindeki su ihtiyaçlarına etkili ve sürdürülebilir bir çözüm sunar.

ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER

Detaylı Bilgi İçin
QR Kodu Okutabilirsiniz.



SU
ŞARTLANDIRMA
KİMYASALLARI

1. Kireç ve Korozyon Önleyiciler

Bu kimyasallar, kireçlenme ve korozyonun sistemlerdeki olumsuz etkilerini önleyerek, uzun süreli performans sağlar. Özellikle metal yüzeylerde korozyonun önlenmesi ve suyun sertliğinin azaltılması için kullanılır.

Kullanım Alanları

- Buhar kazanları
- Kapalı devre soğutma sistemleri
- Tekstil sanayi



Fosfonat bazlı kireç ve korozyon önleyici, buhar kazanlarında ve ısıtma sistemlerinde kireçlenmeyi ve korozyonu engeller.

2. Dezenfeksiyon ve Biyositler

Su sistemlerinde mikrobiyolojik kirlenmeyi önleyen biyositler, suyu bakteri, yosun ve mantar gibi mikroorganizmalardan temizler. Bu sayede su sistemlerinin daha hijyenik ve verimli çalışması sağlanır.

Kullanım Alanları

- Soğutma kuleleri
- Endüstriyel su devreleri
- Tekstil endüstrisi



Endüstriyel soğutma sistemlerinde biyolojik büyümeyi kontrol altına alan biyosit.

3. Oksijen Tutucular

Oksijen, su sistemlerinde korozyonu tetikler. Oksijen tutucular, sudaki çözünmüş oksijenin giderilmesini sağlayarak metal yüzeylerin oksidasyona uğramasını önler.

Kullanım Alanları

- Buhar kazanları
- Kapalı devre ısıtma sistemleri



Buhar kazanlarında çözünmüş oksijeni gidererek korozyonu engelleyen kimyasal.

4. PH Düzenleyiciler

pH düzenleyiciler, suyun pH dengesini kontrol altına alarak korozyon ve kireçlenmeyi önler. Su sistemlerinde ideal pH seviyesinin korunması sistemin verimliliği için kritiktir.

Kullanım Alanları

- Buhar kazanları
- Soğutma sistemleri
- Tekstil sektörü



pH yükseltici özellikte bir korozyon önleyici, suyun ideal pH seviyesinde kalmasını sağlar ve kireçlenmeyi engeller.

5. Asitler ve Bazlar

Asitler ve bazlar, suyun pH seviyesini kontrol altına almak ve sistemin kimyasal yapısını dengelemek için kullanılır. Ayrıca, suyun içerisinde bulunan tortu ve organik kirleticilerin çözülmesinde önemli rol oynar.

Kullanım Alanları

- Tekstil endüstrisi
- Kimya sanayi
- Endüstriyel su arıtma



Asit bazlı bir temizleyici kimyasal, su arıtma sistemlerinde tortu ve mineral birikimlerini çözerek verimliliği artırır.

6. Pıhtılaştırıcılar (Koagülantlar) ve Flokülantlar

Koagülantlar ve flokülantlar, su arıtma süreçlerinde askıda katı maddelerin çöktürülmesini sağlayarak suyun berraklaşmasına katkıda bulunur. Özellikle endüstriyel atık su ve tekstil boyama atıklarının arıtılmasında etkilidir.

Kullanım Alanları

- Atık su arıtma tesisleri
- Tekstil sanayi
- Kimya sanayi



Yüksek performanslı Kogulantlarımız ,Tekstil, Kagit, Plastik Geri donusum gibi yuksek KOI li atıksuların arıtımında KOI giderici Koagulant olarak kullanılmaktadır.

7. Antifoam (Köpük Kesiciler)

Köpük kesiciler, su bazlı sistemlerde oluşan köpüğün kontrol altına alınmasını sağlar. Özellikle kimyasal üretim süreçlerinde ve tekstil boyama hatlarında önemli bir yere sahiptir.

Kullanım Alanları

- Kimya sanayi
- Tekstil üretim hatları
- Atık su arıtma



Kimya ve tekstil sektörlerinde kullanılan, köpük oluşumunu hızlıca gideren etkili bir köpük kesici.

8. Kazan Koruma Kimyasalları

Buhar kazanlarında kireç ve korozyon gibi sorunları önlemek için kullanılan kimyasallar, kazan verimliliğini artırırken enerji tasarrufu sağlar. Bu kimyasallar, kazan borularında birikinti oluşumunu engeller ve sistemin ömrünü uzatır.

Kullanım Alanları

- Buhar kazanları
- Isıtma sistemleri



Kazan borularında kireç ve tortu oluşumunu engelleyen, enerji verimliliğini artıran bir kimyasal.

9. Membran Koruma Kimyasalları

Antiskalantlar

Ters ozmos ve ultrafiltrasyon sistemlerinde kullanılan membranların korunması, sistem verimliliği için hayati önem taşır. Membran koruma kimyasalları, membranların tıkanmasını ve kirlenmesini önleyerek ömrünü uzatır.

Kullanım Alanları

- Ters ozmos sistemleri
- Ultrafiltrasyon sistemleri
- Tekstil endüstrisi su geri kazanım sistemleri



SU ŞARTLANDIRMA KİMYASALLARI

Detaylı Bilgi ve
Numune Talebi İçin
QR Kodu Okutabilirsiniz.



Ters ozmos membranlarının kirlenmesini önleyen ve membranların uzun süre verimli çalışmasını sağlayan koruyucu kimyasal.

A blue-tinted industrial background featuring a pressure gauge and coiled hoses. The pressure gauge is in the foreground, showing a scale from 0 to 1.6 with a needle pointing to approximately 0.2. The background is filled with various industrial components, including pipes and machinery, creating a sense of a factory or workshop environment.

ENDÜSTRİYEL SERVİS HİZMETİ



Firmamız, endüstriyel su arıtma ve saf su sistemleriniz için kapsamlı ve profesyonel servis hizmetleri sunarak, sistemlerinizin kesintisiz ve verimli bir şekilde çalışmasını garanti altına alır. Su arıtma sistemleri, özellikle endüstriyel tesislerde sürekli olarak yüksek performansla çalışması gereken kritik ekipmanlardır. Bu nedenle, periyodik bakım, hızlı müdahale ve tamir hizmetleri, sistemlerin uzun ömürlü ve sorunsuz çalışması için hayati önem taşır.

1. Kurulum ve Devreye Alma

Uzman ekibimiz, satın aldığınız su arıtma ve saf su sistemlerinin en doğru şekilde kurulmasını ve devreye alınmasını sağlar. Kurulum aşamasında suyun kaynağı, basınç değerleri, çıkış suyu kalitesi gibi tüm parametreler dikkatlice analiz edilir ve sistemin en yüksek verimlilikte çalışması sağlanır.

3. Periyodik Bakım Hizmetleri

Su arıtma sistemleri, düzenli bakım gerektirir. Periyodik bakım hizmetlerimiz, sistemin ilk günlük performansında çalışmasını sağlamak için filtre değişimleri, membran kontrolleri, reçine yenilemeleri, valf ve sensör kalibrasyonları gibi tüm teknik detayları kapsar. Periyodik bakımlar, sistemlerin arızalanmasını önleyerek beklenmedik duruşların önüne geçer ve uzun vadede işletme maliyetlerinizi azaltır.

4. Acil Müdahale ve Tamir Hizmetleri

Endüstriyel tesislerde su arıtma sistemlerinin durması, üretim sürecini olumsuz etkileyebilir. Firmamız, her türlü arıza durumunda hızlı ve etkili müdahale sağlar. Arıza durumlarında teknik ekibimiz, kısa sürede yerinde tamir ve yedek parça değişimleri yaparak sistemin en kısa sürede tekrar devreye alınmasını sağlar.

5. Membran ve Reçine Değişimi

Ters ozmos ve deiyonizasyon sistemlerinde kullanılan membranlar ve reçineler, belirli bir süre kullanıldıktan sonra performans kaybına uğrar. Firmamız, sisteminizdeki membran ve reçinelerin belirlenen periyotlarda değiştirilmesini sağlar. Membran ve reçine değişimlerinde, sisteme en uygun modeller kullanılır ve değişim sonrası gerekli testler yapılır.

6. Filtre Değişimi ve Yedek Parça Temini

Su arıtma sistemlerinde kullanılan ön filtreler, kirlilik oranına göre periyodik olarak değiştirilmelidir. Firmamız, filtre değişim hizmeti ile birlikte sisteminiz için gerekli tüm yedek parçaları sağlar. Filtreler, su kalitesinin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahiptir ve firmamız, yalnızca en kaliteli filtreleri kullanarak değişim hizmetini sunar.

7. Otomasyon Sistemleri ve Kalibrasyon

Su arıtma sistemlerinizin verimli çalışabilmesi için otomasyon sistemlerinin doğru çalışması büyük önem taşır. Otomasyon sistemlerinizin düzenli kalibrasyonu ve kontrolü yapılır. İletkenlik sensörleri, basınç göstergeleri ve diğer dijital kontrol elemanları uzman ekibimiz tarafından kalibre edilerek optimum çalışma koşulları sağlanır.

Neden Bizimle Çalışmalısınız?

- **Uzman Kadro:** Su arıtma teknolojilerinde uzmanlaşmış ekibimiz, en karmaşık sorunları bile hızlıca çözebilir.
- **Hızlı ve Etkin Müdahale:** Arızalarda hızlı müdahale ile duruş sürelerini minimuma indiririz.
- **Yüksek Kalite Standartları:** Yedek parça ve ekipmanlarda dünya standartlarına uygun çözümler sunuyoruz.
- **Müşteri Odaklı Hizmet:** Tüm servis süreçlerinde müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine göre hareket ederiz.

Servis hizmetlerimiz ile su arıtma sistemlerinizin sürekli olarak en yüksek performansla çalışmasını sağlıyor, işletme maliyetlerinizi düşürüyor ve sistemlerinizi daha uzun ömürlü hale getiriyoruz.





PE POLYWETS ENDÜSTRİYEL

Tüm endüstriyel
servis ihtiyaçlarınızda
yanınızda.



www.polywets.com.tr

+90 0216 470 08 65 | info@polywets.com.tr

Gümüşpınar Mahallesi Kuşburnu Sokak No:7/A Kartal - İSTANBUL